



Normering Chirurgische Behandelingen 5.0

Juni 2015

Inhoud

I	Inleiding	p. 3
II	Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg	5
III	Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen	6
A.	Oncologische en gastro-intestinale chirurgie	6
	1. Chirurgische behandeling van het mammacarcinoom	
	2. Chirurgische behandeling van Weke delen tumoren	
	3. Chirurgische behandeling van het melanoom	
	4. Endocriene chirurgie	
	5. Chirurgische behandeling van het schildkliercarcinoom	
	6. Chirurgische behandeling van peritoneaal metastasen	
	7. Chirurgische behandeling van het oesofagus- en/of maagcarcinoom	
	8. Chirurgische behandeling van de pancreas en distale galwegen	
	9. Chirurgische behandeling van levertumoren en proximale galwegtumoren	
	10. Chirurgische behandeling van colorectale aandoeningen	
	11. Bariatrische chirurgie	
	12. Chirurgische behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten	
	13. Endoscopie door chirurgen	
B.	Longchirurgie	17
	1. Chirurgische behandeling van het longcarcinoom	
C.	Vaatchirurgie	18
	1. Chirurgische behandeling van een aneurysma van de aorta abdominalis	
	2. Chirurgische behandeling van het perifeer occlusief vaatlijden	
	3. Chirurgische behandeling van het carotislijden	
D.	Traumachirurgie	19
	1. Chirurgische behandeling van de wervelfractuur	
	2. Chirurgische behandeling van bekken- en acetabulumfracturen	
	3. Levelindeling spoedeisende zorg	
E.	Chirurgie bij kinderen	20
	1. Chirurgie bij kinderen in algemene ziekenhuizen	
	2. Chirurgische behandeling van hernia inguinalis en testisafwijkingen bij kinderen	
	3. Chirurgische behandeling van hypertrofische pylorusstenose	
	Bijlage 1: Begripsbepalingen	22
	Bijlage 2: Overzicht van vastgestelde kwaliteitsnormen	24

I. Inleiding

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zes verenigingen die deelspecialismen vertegenwoordigen (hierna te noemen 'subverenigingen'), te weten:

- Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie;
- Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie;
- Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie;
- Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie;
- Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie;
- Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie.

De NVvH voert een actief beleid op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid van de chirurgische zorg door het gebruik van verschillende kwaliteitsinstrumenten zoals: chirurgische opleiding, ontwikkeling van richtlijnen, organiseren van bij- en nascholing, normering van zorginstellingen en certificering van chirurgen, kwaliteitsvisite en auditing. Hierdoor zorgen de chirurgen dat de kwaliteit van de chirurgische zorg op een hoog en veilig niveau blijft.

De NVvH beoogt eenduidige kwaliteitsnormen voor chirurgische behandelingen op te stellen en openbaar te maken. Uitgangspunt hierbij is het verlenen van optimale chirurgische zorg aan elke patiënt in Nederland. Het gaat om kwaliteitsnormen, die door de leden van de beroepsgroep worden ondersteund. De normen kunnen onder meer dienen als informatie voor keuzes door patiënten, ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars en andere belanghebbende instanties. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg ligt bij individuele zorgverleners en zorginstellingen.

Doel van de NVvH normstelling

Uitgangspunt bij het formuleren van normen is de kwaliteit van de chirurgische zorg aan de patiënt. De NVvH maakt als beroepsgroep duidelijk aan welke kwaliteitsvoorwaarden - waaronder minimale volumennormen - de chirurgische zorg moet voldoen. Het primaire doel is het bevorderen van de kwaliteit en het creëren van transparantie.

De NVvH heeft *algemene voorwaarden* opgesteld waaraan elke zorginstelling waar een chirurgische afdeling aanwezig is moet voldoen. Daarnaast zijn er *normen voor specifieke chirurgische behandelingen*. Daar waar het multidisciplinaire behandelingen betreft zullen de normen in de toekomst worden ingevoegd in multidisciplinaire normensets, zoals die van SONCOS, de Stichting ONCOlogische Samenwerking en de Hart&Vaatgroep.

Procedure van de NVvH normstelling

De subvereniging waaronder de behandeling van de betreffende aandoening valt heeft de normen opgesteld en houdt deze actueel. De normen, inclusief een daarbij passend implementatietraject, zijn vervolgens goedgekeurd door de leden van de betreffende subvereniging. Hierna zijn de normen vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NVvH. De integratie van heelkundige normen in andere normensets, zoals SONCOS en de Hart&Vaatgroep, geschiedt nadat deze zijn

vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NVvH.

Bij het opstellen van de normen deelt de NVvH de behandelingen in vier categorieën in:

- I Chirurgische behandelingen waarvoor alleen kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd. Bij uitzondering kan een volumenorm van minimaal tien chirurgische behandelingen per jaar worden gesteld, hetgeen moet worden beschouwd als een opstap naar een hogere categorie.
- II Hoogcomplexe laagvolume chirurgische behandelingen waarvoor kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd, aangevuld met een volumenorm van minimaal twintig chirurgische behandelingen per jaar.
- III Hoogcomplexe en laagcomplexe hoogvolume chirurgische behandelingen waarvoor geen bewijs is dat een bepaalde volumenorm tot betere kwaliteit leidt. Hiervoor worden kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling genoemd, aangevuld met een volumenorm van minimaal vijftig chirurgische behandelingen per jaar.
- IV Hoogcomplexe en laagcomplexe hoogvolume chirurgische behandelingen waarvoor kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd, aangevuld met een evidence based volumenorm.

Algemene regel is dat er na het verschijnen van de normen een implementatietermijn van een jaar geldt. Dit geldt ook voor nieuwe toetreders. Indien hiervan kan worden afgeweken, is dit expliciet vermeld. De normen worden jaarlijks beoordeeld en zo nodig aangepast. De NVvH wil in de toekomst bij het aanscherpen van de normen zoveel mogelijk gebruik maken van gegevens uit de, door de beroepsgroep ontwikkelde, registraties van uitkomsten van Zorg zoals die van DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing).

Voor een overzicht van gepubliceerde normen wordt op deze plaats verwezen naar bijlage 2.

De set normen 5.0 is ten opzichte van 4.1 uitgebreid met nieuwe normen voor de chirurgische behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten en het verrichten van endoscopieën door chirurgen. Daarnaast is het document geactualiseerd, is een aantal begrippen nader gedefinieerd (bijlage 1) en zijn de oncologische normen zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met het SONCOS-document.

II. Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg

De NVvH stelt dat een afdeling chirurgie in Nederland moet voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

- 1) Landelijke richtlijnen betreffende de chirurgische aandoeningen zijn bekend.
- 2) Lokale behandelprotocollen betreffende de chirurgische aandoeningen zijn aanwezig.
- 3) Er wordt deelgenomen aan een complicatieregistratie.
- 4) Er worden periodiek complicatie- en necrologiebesprekingen gehouden.
- 5) Er wordt deelgenomen aan een Veilig Incident Melden (VIM) systeem binnen de zorginstelling.
- 6) Er wordt deel genomen aan Individueel Functioneren Medisch Specialististen (IFMS) of een gelijkwaardig systeem binnen de zorginstelling.
- 7) Er wordt deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvH.
- 8) Er wordt deelgenomen aan landelijke door de NVvH gesteunde registratieprojecten, zoals die van de DICA en de traumaregistratie.
- 9) Relevante data vanuit de clinical audits mogen door de NVvH op ziekenhuisniveau bij de betreffende registratie opgevraagd worden, teneinde de kwaliteit van zorg te kunnen monitoren en kwaliteitsverbetering zo nodig te stimuleren.
- 10) Er zijn per genormeerde aandoening ten minste twee chirurgen met aantoonbare specifieke expertise op het gebied van de behandeling van de betreffende aandoening werkzaam.
- 11) Er zijn afspraken met een referentiecentrum voor overleg en/of verwijzing.
- 12) Deelname aan trials wordt ondersteund door de wetenschappelijke (sub)verenigingen dan wel door de werkgroep van het betreffende chirurgische deelspecialisme.
- 13) Voorafgaand aan de introductie van een nieuwe medische technologie en/of werkwijze wordt in beginsel een prospectieve risicoanalyse uitgevoerd. De 'Leidraad Nieuwe interventies in de klinische praktijk'¹ wordt gevolgd teneinde nieuwe technologie, nieuwe medische technieken en procesinnovaties op een zorgvuldige wijze te implementeren.
- 14) Collega's zijn aanspreekbaar en spreken elkaar aan op (on)professioneel gedrag.
- 15) Er is binnen de vakgroep aandacht voor belasting en belastbaarheid, met inbegrip van een regeling voor compensatie n.a.v. belasting tijdens de dienst.

Voor bovenstaande generieke normen op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid geldt dat een cyclus van actie (plan-do) en reflectie (check-act) dient plaats te vinden. Bijvoorbeeld: deelname aan landelijke registraties zoals die van de DICA, moet gepaard gaan met een tijdige analyse van de resultaten en zo nodig bijstelling van beleid. De mate waarin de kwaliteitscyclus ten aanzien van deze normen wordt gehanteerd, zal in kwaliteitsvisitaties worden getoetst.

¹ Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk. Federatie Medisch Specialististen, 2014.

III. Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen

De in dit document 'Normstelling Chirurgische Behandelingen, versie 5.0' nieuw opgenomen normen zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NVvH d.d. 29 mei 2015.

A. ONCOLOGISCHE en GASTRO-INTESTINALE CHIRURGIE

1. Chirurgische behandeling van het mammacarcinoom

De behandeling van het mammacarcinoom valt onder categorie III.

Voor de chirurgische behandeling van het mammacarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is een mammateam, bestaande uit tenminste één mammacareverpleekkundige, twee chirurgen, één plastisch chirurg, twee radiologen, één patholoog, één radiotherapeut, één internist-oncoloog en één nucleair geneeskundige, allen met aantoonbaar specifieke expertise in mammapathologie.
- Er is een herkenbare mammapoli.
- Mamma-MRI is beschikbaar, waarbij is vastgelegd binnen hoeveel tijd de MRI kan worden verricht en verslagen door een bekwame radioloog.
- Stereotactische biopsieën zijn beschikbaar, waarbij is vastgelegd binnen hoeveel tijd de biopsie kan worden verricht en verslagen door een bekwame radioloog.
- Er is toegang tot een afdeling nucleaire geneeskunde die de schildwachtprocedure kan uitvoeren, beschikking heeft over PET/CT en therapie met botzoekende radiofarmaca kan geven, waarbij het 'service level' is vastgelegd.
- Er is de mogelijkheid van een preoperatief consult van een plastisch chirurg en radiotherapeut.
- Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg zijn in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd: chirurg, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut, patholoog, casemanager, mammacareverpleegkundige en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum en plastisch chirurg bij dit overleg.
- Er is een multidisciplinair overleg vóór de behandeling c.q. operatie.
- Er is een multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie.
- Er is een operatiekamer met alle adequate faciliteiten waaronder een gamma probe.
- Er is een zorgpad voor neoadjuvante chemotherapie.
- Er zijn schriftelijke afspraken voor genetisch onderzoek, inclusief sneldiagnostiek, waarbij in ieder geval de doorlooptijden zijn vastgelegd.
- In het geval van (neo-)adjuvante behandelingen zijn er afspraken vastgelegd met betrekking tot de tijdige verwijzing voor fertiliteitspreservatie.
- Er wordt oncoplastische chirurgie verricht, dat wil zeggen huidsparende ablaties met directe reconstructie en oncoplastische sparende operaties.
- Per jaar, per locatie worden tenminste 50 operaties voor mammacarcinoom verricht.

2. Chirurgische behandeling van Weke delen tumoren

De behandeling van Weke delen tumoren valt onder categorie I.

Voor de chirurgische behandeling van Weke delen tumoren stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is MRI beschikbaar, waarbij is vastgelegd binnen hoeveel tijd de MRI kan worden verricht en verslagen door een bekwame radioloog.
- Er is mogelijkheid tot echogeleide histologische biopsie.
- Er is toegang tot een afdeling nucleaire geneeskunde die over een PET/CT-scan beschikt.
- Er is een afdeling pathologie beschikbaar met aantoonbaar specifieke expertise op het gebied van sarcomen, waaronder moleculaire diagnostiek.
- Er is een multidisciplinair team voor het bespreken van het diagnostisch- en behandelbeleid dat tenminste bestaat uit: chirurg, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut, patholoog, vertegenwoordiger van het referentiecentrum, casemanager en eventueel andere verpleegkundigen.
- Er is tenminste één keer per week multidisciplinair overleg waarin alle patiënten vóór behandeling worden besproken met het expertisecentrum.
- Er is multidisciplinair overleg na de behandeling/operatie.
- Het in het multidisciplinair overleg geformuleerde advies voor diagnostiek en therapie (inclusief de instelling waar de therapie plaatsvindt) is bindend.
- Er worden per jaar, per locatie ten minste 10 nieuwe patiënten primair chirurgisch behandeld.
- Het besluit over chirurgische behandeling, inclusief instelling waar deze wordt gegeven, vindt plaats in overleg met het referentiecentrum. Het advies van het referentiecentrum is daarbij bindend.

3. Chirurgische behandeling van het melanoom

De chirurgische behandeling van het maligne melanoom valt onder categorie II.

Voor de behandeling van melanoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is laagdrempelige toegang tot een afdeling dermatologie met specifieke expertise op het gebied van melanoom, waarbij het "service level" is vastgelegd. Hierin is in ieder geval weergegeven dat een patiënt op verzoek binnen minimaal twee werkdagen beoordeeld kan worden.
- Er is een afdeling pathologie beschikbaar met aantoonbaar specifieke expertise op het gebied van melanoom die toegang heeft tot alle benodigde technieken.
- Er is een afdeling nucleaire geneeskunde beschikbaar die de schildwachtklierprocedure bij melanoompatiënten kan uitvoeren.
- Er zijn tenminste twee chirurgen met aantoonbaar specifieke expertise in het verrichten van schildwachtklieronderzoek op lokalisaties specifiek voor melanoom.
- Er is een operatiekamer met adequate faciliteiten waaronder een gamma probe.
- Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd te zijn: chirurg, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut, patholoog, case manager en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid

te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het melanoomcentrum bij dit overleg.

- Voorafgaand aan de behandeling van patiënten met stadium IIIb, IIIc en IV wordt overleg gepleegd met het melanoomcentrum.
- Inguinale liesklierdissecties (eventueel met iliacale/obturator klieren) voor lymfekliermetastasen van melanoom, vinden alleen plaats in de zorginstelling indien tenminste 10 van deze ingrepen per jaar, per locatie worden verricht.
- Geïsoleerde extremitetsperfusies of –infusies vinden alleen plaats als er in de zorginstelling tenminste 10 van deze ingrepen per jaar, per locatie worden verricht.
- Behandeling van patiënten met een gemetastaseerd melanoom (stadium IV) vindt alleen plaats in een melanoomcentrum of in een centrum dat de officiële status van partner van een melanoomcentrum heeft.
- Een melanoomcentrum heeft tenminste twee internist-oncologen met affiniteit en aantoonbaar specifieke ervaring in immunotherapie en targeted therapy. Daarnaast is een melanoomcentrum aantoonbaar betrokken bij het initiëren van nieuwe diagnostiek en/of nieuwe behandelingen op het gebied van melanoom.
- Een melanoomcentrum behandelt jaarlijks minstens 20 patiënten met een gemetastaseerd melanoom.
- Een partner van een melanoomcentrum dient aan dezelfde criteria te voldoen als een melanoomcentrum, maar hoeft niet zelf betrokken te zijn bij het initiëren van onderzoek naar nieuwe diagnostiek en/of behandelmethoden voor het gemetastaseerde melanoom. De partner moet schriftelijke werkafspraken hebben gemaakt met een melanoomcentrum. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat een partnerziekenhuis via multidisciplinair overleg met het melanoomcentrum overlegt over een patiënt voorafgaande aan een nieuwe behandeling.
- In overleg met een melanoomcentrum kan besloten worden om behandeling van een patiënt met een gemetastaseerd melanoom met chemotherapie of supportieve care bij een uitbehandelde patiënt, te laten plaatsvinden in een niet-partnerziekenhuis. Het melanoomcentrum houdt van deze patiënten ook een register bij (DMTR).

4. Endocriene chirurgie

De endocriene chirurgie valt onder categorie I II

Voor het uitvoeren van endocriene chirurgie stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Patiënten worden zowel voor als na de behandeling c.q. operatie multidisciplinair besproken, dit overleg vindt minimaal een keer per twee weken plaats. Bij dit overleg dienen de volgende specialisten aanwezig te zijn: chirurg, internist-endocrinoloog, patholoog, nucleair geneeskundige, radioloog, allen met aantoonbaar specifieke expertise op het gebied van de endocriene pathologie.
- Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie.
- Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie. Er zijn tenminste twee chirurgen, een radioloog, twee nucleair geneeskundigen, een patholoog, twee internist-endocrinologen, allen met aantoonbaar specifieke expertise in endocriene tumorpathologie.
- Er is toegang tot eventuele (neo)adjuvante behandeling.

- Er is nauwe en geformaliseerde samenwerking met de afdelingen endocrinologie en nucleaire geneeskunde.
- Er is toegang tot peroperatieve scintigrafie/gammaprobe, echografie en/of rapid PTH meting.
- In geval er in het instituut behandeling van NET (neuro-endocriene tumoren) plaatsvindt: er is aantoonbaar ervaring in de diagnostiek en behandeling van NET.
- PancreasNET's behoeven expertise in de pancreaschirurgie en dienen in een dergelijk centrum geopereerd te worden.
- Voor bijnierchirurgie geldt dat per jaar per locatie tenminste 10 operaties verricht moeten worden.

5. Chirurgische behandeling van het schildkliercarcinoom

De chirurgische behandeling van het schildkliercarcinoom valt onder categorie II.

Voor de behandeling van schildkliercarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Patiënten worden zowel voor als na de behandeling c.q. operatie multidisciplinair besproken, dit overleg vindt minimaal een keer per twee weken plaats. Bij dit overleg dienen de volgende specialisten vertegenwoordigd te zijn: chirurg, internist-endocrinoloog, patholoog, nucleair geneeskundige, radioloog, allen met aantoonbare specifieke expertise op het gebied van de endocriene pathologie.
- Voor de behandeling van het schildkliercarcinoom wordt thans uitgegaan van level 1 en 2 zorginstellingen.
- In een level 1 zorginstelling bestaat het schildkliercarcinoomteam uit tenminste twee chirurgen met aantoonbare expertise op het gebied van de schildklierchirurgie, twee internist-endocrinologen met aantoonbaar specifieke expertise op het gebied van de behandeling van schildkliercarcinoom, twee nucleair geneeskundigen, een patholoog met aantoonbaar specifieke expertise in schildkliercarcinoom, een radioloog, een radiotherapeut, een internist-oncoloog. Een level 1 zorginstelling verricht per jaar per locatie tenminste 20 operaties voor (bij)schildklierafwijkingen en "state of the art" halsklierdissecties of operaties vanwege een locoregionaal recidief.
- Een level 2 zorginstelling voldoet aan bijna alle voorwaarden van een level 1 zorginstelling. Het behandelteam hoeft echter maar over 1 chirurg met aantoonbare expertise op het gebied van schildklierchirurgie te beschikken. Een level 2 zorginstelling verricht per jaar, per locatie tenminste 20 operaties voor (bij)schildklierafwijkingen.
- Chirurgische behandeling bij bewijs van of verdenking op kliermetastasen, dient plaats te vinden in een level 1 zorginstelling. De chirurgische behandeling van een medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom en schildkliercarcinoom bij kinderen dient plaats te vinden in een level 1 zorginstelling met aantoonbaar specifieke expertise.
- Bij medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom wordt overleg gevoerd met een referentiecentrum.
- In het geval van schildkliercarcinoom vindt de behandeling met I-131 plaats in de zorginstelling waar ook de completerende chirurgische behandeling heeft plaatsgevonden. Indien de betreffende zorginstelling geen faciliteit heeft voor het toedienen van I-131, dient er een service level agreement te zijn met een zorginstelling waar deze faciliteit, inclusief die voor schildklierchirurgie, wel aanwezig is. In deze overeenkomst moet zijn vastgelegd dat de

afspraken die zijn gemaakt in het multidisciplinair overleg, worden nagekomen. Tevens moeten in deze overeenkomst de doorlooptijden zijn vastgelegd.

- Een zorginstelling die I-131 toedient aan patiënten met schildkliercarcinoom moet jaarlijks tenminste 10 ablatieve behandelingen verrichten, gemiddeld over een periode van 3 jaar.
- De follow-up van patiënten die behandeld zijn voor schildkliercarcinoom dient plaats te vinden door een internist-endocrinoloog met aantoonbaar specifieke expertise op het gebied van schildkliercarcinoom.
- Het starten met systemische therapie anders dan I-131 voor gemetasteerde, irresectabele schildkliertumoren dient plaats te vinden in expertisecentra. De voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen zullen in 2015 nader gedefinieerd worden.

6. Chirurgische behandeling van peritoneaal metastasen

De chirurgische behandeling van peritoneaal metastasen valt onder categorie II.

Voor de chirurgisch behandeling van peritoneaal metastasen wordt in Nederland Hypertherme IntraPERitoneale Chemotherapie (HIPEC) toegepast. Naast de voorwaarden die gesteld worden aan de chirurgische behandeling van colorectale carcinomen, stelt de NVvH aan de zorginstelling voor de behandeling met HIPEC de onderstaande kwaliteitsnormen:

- Er is een één- á tweewekelijks multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie.
- Er zijn tenminste twee chirurgen met aantoonbaar specifieke expertise in het verrichten van HIPEC-behandelingen.
- HIPEC-behandelingen worden uitgevoerd door een operatieteam dat expertise heeft in de uitvoering van deze complexe hoog-risico ingrepen: dit geldt, naast de chirurgen, voor alle betrokken specialismen, zoals anesthesiologen, intensivisten en perfusionisten. Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen.
- Er is beschikking over een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na HIPEC en andere grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care.
- De instelling moet vertegenwoordigd zijn in de landelijke HIPEC-werkgroep.
- Er wordt een database bijgehouden van alle patiënten die een HIPEC-behandeling ondergaan inclusief gegevens over complicaties.
- Indien er centra/locaties zijn die een HIPEC-programma opzetten gebeurt dit onder supervisie van een bestaand centrum met aantoonbare HIPEC-expertise.
- Per jaar, per locatie worden ten minste 20 HIPEC-behandelingen verricht.
- Start van HIPEC behandeling in nieuwe centra gebeurt onder supervisie van een reeds bestaand centrum met aantoonbare deskundigheid in HIPEC behandeling zoals in dit document beschreven. Het nieuwe centrum dient te voldoen aan de eerder in dit document genoemde eisen ten aanzien van het starten van nieuwe therapieën.

7. Chirurgische behandeling van het oesofagus- en/of maagcarcinoom

De chirurgische behandeling van oesofagus-en/of maagcarcinoom valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van oesofagus- en/of maagcarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten aanwezig te zijn: chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut, patholoog, nucleair geneeskundige, casemanager en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit overleg.
- Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie.
- Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie.
- Er is een adequaat (conform eisen van de NVMDL) ingerichte endoscopieafdeling met beschikking over een dagcentrum voor bewaking na endoscopische procedures.
- Orale endo-echografie is beschikbaar.
- Er zijn ten minste twee geregistreerde MDL-artsen of internist-scopisten met ervaring in interventie-endoscopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie).
- Er is 24 uur, 7 dagen per week, beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen.
- Er is toegang tot een afdeling nucleaire geneeskunde die over een PET/CT faciliteit beschikt.
- Neo-adjuvante chemotherapie en chemoradiotherapie zijn beschikbaar.
- Medicamenteuze behandeling kan, met toestemming van de zorginstelling waar de operatie plaatsvindt, in de verwijzende zorginstelling plaatsvinden. Beeldvorming ter evaluatie wordt in het multidisciplinair overleg van de zorginstelling waar de operatie plaatsvindt besproken, waarbij vervolgleid wordt bepaald. Hiervoor dient tussen de betreffende zorginstellingen een service level agreement te zijn afgesloten.
- Er is een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care.
- Per zorginstelling zijn voor de oncologische oesofagus- en maagchirurgie tenminste twee chirurgen met aantoonbare expertise in oesofagus/maagchirurgie werkzaam. Ook van de andere betrokken specialismen zoals anesthesiologie en interventieradiologie zijn er tenminste twee specialisten met aantoonbare expertise in oncologische oesofagus/maagchirurgie.
- Maagchirurgie vindt bij voorkeur plaats in centra waar ook oesofaguschirurgie wordt verricht. Indien in een zorginstelling alleen maagresecties worden uitgevoerd, moet er een vast contact zijn met een centrum dat oesofaguschirurgie uitvoert voor overleg en mogelijke verwijzing van patiënten met een tumor waarvan niet preoperatief kan worden vastgesteld of het een oesofagus-of maagcarcinoom betreft.
- Per jaar, per locatie worden tenminste 20 oesofagusresecties voor oesofaguscarcinoom verricht.
- Per jaar, per locatie, worden tenminste 20 maagresecties voor maagcarcinoom verricht.
- Specifieke, weinig voorkomende verrichtingen (zoals coloninterposities) worden binnen enkele centra in Nederland geconcentreerd en patiënten worden daar naartoe verwezen.

- Voor patiënten met een GIST tumor van de maag geldt dat zij worden overlegd met een centrum met speciale expertise op het gebied van GIST tumoren, waarbij het advies van het centrum bindend is (conform normen weke delen sarcoom).

8. Chirurgische behandeling van de pancreas en distale galwegen

De chirurgische behandeling van pancreas en galwegcarcinomen valt onder categorie II.

Voor de chirurgische behandeling hiervan stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie.
- Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie.
- Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten aanwezig te zijn: chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut, patholoog, casemanager en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit overleg.
- Er is een adequaat (conform eisen van de NVMDL) ingerichte endoscopie afdeling met mogelijkheid tot het verrichten van interventie-ERCP's en beschikking over een dagcentrum voor bewaking na endoscopische procedures.
- Orale endo-echografie, zowel diagnostisch als therapeutisch, is beschikbaar.
- Er zijn ten minste twee geregistreerde MDL-artsen of internist-scopisten met ervaring in interventie-endoscopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie).
- Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen.
- Er is toegang tot een afdeling nucleaire geneeskunde die over een PET/CT-scan faciliteit beschikt.
- Er is toegang tot eventuele (neo)adjuvante behandeling.
- Er is een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care.
- Specifieke, weinig voorkomende aandoeningen (zoals galweg-hilus tumoren en galwegletsels) worden binnen enkele centra in Nederland geconcentreerd en patiënten worden daar naartoe verwezen.
- Pancreascarcinoomchirurgie wordt tenminste door twee chirurgen uitgevoerd met aantoonbaar specifieke expertise in deze vorm van chirurgie. Ook van de andere betrokken specialismen zoals anesthesiologie en interventieradiologie zijn er tenminste twee specialisten met aantoonbaar specifieke expertise in de behandeling van het pancreascarcinoom.
- Per jaar, per locatie worden minimaal 20 pancreaticoduodenectomieën verricht.

9. Chirurgische behandeling van levertumoren en proximale galwegtumoren

De leverchirurgie valt onder categorie II.

Voor de chirurgische behandeling hiervan stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan alle voorwaarden die gesteld worden aan de behandeling van colorectale tumoren en daarnaast ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie.
- Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie.
- Er is een leverchirurgieteam bestaande uit tenminste twee chirurgen met aantoonbaar specifieke expertise in leverchirurgie, tenminste twee geregistreerde MDL-artsen met ervaring in interventiescopieën (ERCP met stentplaatsing), tenminste een MDL-arts met specifieke expertise op het gebied van hepatologie, twee interventieradiologen, een patholoog, een radiotherapeut, een internist-oncoloog, en een nucleair geneeskundige, allen met aantoonbaar specifieke expertise in lever- en galwegtumoren.
- Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd te zijn: chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog, nucleair geneeskundige, radiotherapeut, patholoog, casemanager en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit overleg.
- Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog bekwaam in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen.
- Er is mogelijkheid van peroperatieve echografie.
- Er kunnen in de zorginstelling interventie-ERCP's worden verricht.
- Er is toegang tot niet-chirurgische focale therapie voor de lever, zoals bijvoorbeeld radiofrequente ablatie (RFA), high intensity focuse ultrasound (HIFU) en/of stereotactic body radiation therapy (SBRT)
- Medicamenteuze behandeling kan, met toestemming van de zorginstelling waar de operatie plaatsvindt, in de verwijzende zorginstelling plaatsvinden. Beeldvorming ter evaluatie wordt in het multidisciplinair overleg van de zorginstelling waar de operatie plaatsvindt besproken, waarbij vervolgbeleid wordt bepaald. Hiervoor dient tussen de betreffende zorginstellingen een service level agreement te zijn afgesloten.
- Er is een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care.
- Er worden per jaar, per locatie tenminste 20 leverresecties verricht.
- Specifieke, weinig voorkomende aandoeningen (zoals proximale galwegtumoren) worden binnen enkele levercentra geconcentreerd.

10. Chirurgische behandeling van colorectale aandoeningen

De behandeling van colorectale aandoeningen valt onder categorie III (colon) en II (rectum).

Voor de chirurgische behandeling van benigne en maligne colorectale aandoeningen stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Alle patiënten met electieve colorectale tumoren worden preoperatief besproken in een multidisciplinair overleg.
- Alle patiënten met een maligniteit worden postoperatief besproken in een multidisciplinair overleg met wekelijkse of tweewekelijkse frequentie.
- Bij het multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten aanwezig te zijn: chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut, patholoog, casemanager en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit overleg.
- Er is een adequaat (conform eisen van de NVMDL) ingerichte endoscopie afdeling met beschikbaarheid van een dagcentrum voor bewaking na de procedure.
- Er zijn tenminste twee geregistreerde MDL-artsen (in uitzonderingsgevallen kan op dit moment nog volstaan worden met een MDL-arts en een internist met een geldig certificaat voor het verrichten van endoscopieën), twee chirurgen, twee radiologen, een patholoog, een radiotherapeut, een internist-oncoloog, allen met aantoonbaar specifieke expertise in colorectale pathologie.
- Multi-slice CT scan en MRI zijn beschikbaar, waarbij is vastgelegd binnen hoeveel tijd de CT of MRI kan worden verricht en verslagen door een bekwame radioloog.
- Er is een pathologieafdeling die de circumferentiële marges kan bepalen en informatie geeft over de MSI (dit laatste eventueel na onderzoek elders).
- Er is 24/7 beschikking over interventie-radiologie, bekwaam in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen.
- Er is toegang tot een afdeling nucleaire geneeskunde die over een PET/CT-scanfaciliteit beschikt.
- Neo-adjuvante (chem)radiotherapie is beschikbaar en hiervoor bestaat een zorgpad.
- Er is een stomapolikliniek en een stomaverpleegkundige en/of in de stomazorg geïnteresseerde verpleegkundige.
- Er zijn minimaal twee geregistreerde MDL-artsen of in de gastro-enterologie gespecialiseerde internisten.
- Er bestaan afspraken over het op indicatie toedienen van intra-operatieve radiotherapie; de indicatie hiervoor wordt vooraf, multidisciplinair gesteld.
- Per jaar, per locatie worden tenminste 50 colorectale resecties verricht.
- Lokaal uitgebreide of recidief rectumcarcinomen worden behandeld in centra met aantoonbare expertise in de behandeling van deze tumoren (= ervaring met excenteraties, multi-modaliteits behandelingen, intra-operatieve radiotherapie et cetera).
- Indien in een zorginstelling rectumresecties worden verricht, moeten dit er tenminste 20 per jaar, per locatie zijn.

11. Bariatrische chirurgie

De bariatrische chirurgie valt onder categorie IV.

Voor bariatrische chirurgie stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is een afdeling interne geneeskunde (endocrinologie) en MDL-ziekten, met specifieke kennis met betrekking tot morbide obesitas en chirurgische behandelopties.
- Er is een afdeling radiologie met expertise op het gebied van interventies.
- Er is een afdeling endoscopie.
- Er is een vast team van anesthesiologen voor de behandeling van bariatrische patiënten.
- Er is een multidisciplinair team (ten minste bestaande uit een internist/endocrinoloog, diëtist(e), psycholoog, chirurg en verpleegkundig specialist) voor de intake, indicatiestelling en begeleiding van patiënten.
- Er is binnen een kliniek overeenstemming tussen de betrokken disciplines over de te behandelen patiënten categorieën.
- Er zijn protocollen voor de chirurgische behandeling van morbide obesitas.
- Er zijn basisvoorzieningen, materialen en instrumenten t.b.v. morbide obese patiënten, zoals wachtruimten, stoelen, bedden, weegschalen en recovery room en intensive care-faciliteiten.
- Er is een vast contact met een expertisecentrum voor verwijzing of overleg. Acute- en complicatiechirurgie wordt uitgevoerd door eigen chirurgen met voldoende ervaring in de electieve setting, dan wel zijn er afspraken met het expertisecentrum over deze ingrepen.
- De afdeling onderhoudt een digitale database waarin behandelgegevens en uitkomsten van zorg en complicaties van alle behandelde patiënten worden geregistreerd.
- Er worden tenminste 100 primaire bariatrische procedures per jaar per locatie verricht.
- Geadviseerd wordt dat afdelingen die beginnen met bariatrische chirurgie zich eerst beperken tot eenvoudige procedures (laparoscopische maagbandplaatsing) bij laagrisico patiënten. Hiertoe worden gerekend patiënten met een ASA classificatie ≤ 3 , geen grote buikoperaties in de voorgeschiedenis, leeftijd < 60 jaar en een BMI ≤ 45 voor mannen en ≤ 50 voor vrouwen.
- Aanbevolen wordt de eerste 1 tot 2 jaar geen super-obese patiënten (BMI > 50) te behandelen en geen technisch complexe ingrepen uit te voeren totdat voldoende ervaring is opgedaan (minimaal 75-100 LAGB-procedures).
- Complexe bariatrische ingrepen zoals de laparoscopische gastric bypass procedure, duodenal switch en sleeve resecties worden pas uitgevoerd nadat voldoende ervaring is opgedaan met eenvoudigere procedures (minimaal 100 LAGB) en de professionals voldoende getraind zijn.

12. Chirurgische behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten

De normering van de behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten (Inflammatory Bowel Disease, IBD) valt onder categorie I.

Voor de chirurgische behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten stelt de NVvH dat de zorginstelling moet beschikken over/ voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is een multidisciplinair overleg met wekelijkse of tweewekelijkse frequentie waaraan minimaal één in IBD gespecialiseerde GI chirurg, minimaal één in IBD gespecialiseerde MDL

- arts en minimaal één in IBD gespecialiseerde radioloog deelneemt.
- Alle patiënten met een (semi-) electieve operatie indicatie worden preoperatief besproken in het multidisciplinair overleg
- Er zijn minimaal 2 chirurgen met aantoonbaar specifieke expertise op het gebied van inflammatoire darmziekten.
- Er zijn minimaal 2 geregistreerde MDL-artsen of in de gastro-enterologie gespecialiseerde internisten met specifieke expertise op het gebied van inflammatoire darmziekten
- Er is toegang tot endoscopieën op een adequaat ingerichte functieafdeling met beschikbaarheid van een dagcentrum voor bewaking na de procedure (conform eisen MDL).
- Er is een pathologieafdeling met specifieke expertise op het gebied van IBD en met contact met een referentie centrum.
- Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen.
- Er is een stomapolikliniek en een stomaverpleegkundige en/of in de stomazorg geïnteresseerde verpleegkundige.
- Indien de hierna genoemde IBD-gerelateerde procedures worden verricht gelden daarvoor de volgende aanvullende normen:
 - o er worden minimaal 10 ileoanale pouch procedures per jaar verricht
 - o in geval van chirurgische behandeling van complexe IBD gerelateerde fistels (enterale, peri-anale en rectovaginale) dient overleg met of verwijzing naar een centrum te plaats te vinden. De definitie van “complex” is aan de behandelaar.
 - o andere specifieke weinig voorkomende IBD procedures (zoals pouchrevisies en Kock pouches) worden binnen enkele IBD centra geconcentreerd.

13. Endoscopie door chirurgen

De verrichting van endoscopieën valt onder NVVH categorie III. Er geldt derhalve een minimum aantal van 50 ingrepen per jaar.

Voor endoscopieën aan de tractus digestivus stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is toegang tot endoscopieën op een adequaat ingerichte functieafdeling met beschikbaarheid van een dagcentrum voor bewaking na de procedure (conform eisen MDL).
- Het endoscopisch instrumentarium dat gebruikt wordt is conform richtlijn van de NVMDL
- De chirurg is bevoegd en bekwaam in het doen van endoscopieën.

Verslaglegging van de endoscopie

Van een endoscopie dient een verslag gemaakt te worden volgens een tevoren vastgesteld format waarbij de indicatie voor de endoscopie en de normale of abnormale bevindingen worden beschreven. Er moet de mogelijkheid zijn om afwijkingen met een foto vast te leggen en (in de status van de patiënt) te bewaren.

Verantwoordingen complicatieregistratie

Conform het beleid bij alle heekkundige ingrepen zullen de complicaties welke optreden tijdens en na een endoscopische ingreep geregistreerd worden door middel van de gebruikelijke registratie bij de heekkunde en zullen worden besproken op de heekkundige complicatiebespreking. De gegevens dienen bij visitatie te worden voorgelegd.

B. LONGCHIRURGIE

1. Chirurgische behandeling van het longcarcinoom

De behandeling van longcarcinoom valt onder categorie II.

Voor de chirurgische behandeling van longcarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er zijn tenminste twee longartsen, twee chirurgen, een radiotherapeut, twee radiologen, een nucleair geneeskundige en een patholoog, allen met aantoonbare specifieke expertise in longkanker.
- Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd te zijn: longarts, (thorax)chirurg, radiotherapeut, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundige, casemanager en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van een referentiecentrum bij dit overleg.
- Er is een adequaat ingerichte endoscopie afdeling waar bronchoscopie en endobronchiale echografie verricht kan worden. Er worden minimaal 100 scopieën per jaar verricht.
- Er is toegang tot endo-oesophageale echografie.
- Er is toegang tot spoedradiodiagnostiek met echografie, CT-scan en angiografie.
- Er is toegang tot een afdeling nucleaire geneeskunde die beschikt over SPECT-CT, ventilatie/perfusiescintigrafie en PET/CT.
- Er is toegang tot (minimaal invasieve) diagnostiek van het mediastinum.
- De doorlooptijd voor diagnostiek bij mediastinale uitbreiding is maximaal 5 weken.
- In een zorginstelling waar longresecties worden verricht, is ten allen tijde mogelijkheid tot het verrichten van een spoedthoracotomie.
- Er is mogelijkheid voor peroperatief vriescoupe onderzoek.
- Er is toegang tot moleculaire diagnostiek.
- Neo-adjuvante chemotherapie, chemoradiotherapie en stereotactische radiotherapie zijn beschikbaar, waarbij het 'service-level' is vastgelegd.
- Er is een ICU met de mogelijkheid tot beademen.
- Er is 7 x 24 uur aanwezigheid van een arts in het ziekenhuis voor de ICU.
- In een zorginstelling waar longresecties verricht worden, is beschikking over een intensive care afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na longchirurgie.
- Indien in een zorginstelling longresecties verricht worden, moeten dit tenminste 20 longresecties per jaar per locatie zijn. Longresecties worden gedefinieerd als segmentresectie, lobectomie en pneumectomie.

C. VAATCHIRURGIE

1. Chirurgische behandeling van een aneurysma van de aorta abdominalis

De behandeling van een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van een AAA stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De zorginstelling voldoet aan de vigerende indicatoren en normeringen aneurysma aorta abdominalis zoals vastgelegd door de NVvV en NVvH (zie <http://www.nvvv-vaatchirurgie.nl/Indicatoren>) en gerapporteerd in de DSAA en de DAVC.
- De zorginstelling voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in het [document Aorta \(hoog\)complex aneurysmata versie 6.2 Een expertrapport voor doelmatig gebruik](http://www.nvvv-vaatchirurgie.nl/Indicatoren) (zie <http://www.nvvv-vaatchirurgie.nl/Indicatoren>)
- In de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden tenminste 20 primaire niet geruptureerde aorta abdominalis aneurysma's interventies in aorta segment C per jaar, per locatie verricht.

2. Chirurgische behandeling van het perifeer arterieel occlusief vaatlijden (PAOD)

De behandeling van perifeer occlusief vaatlijden valt onder categorie I.

Voor de chirurgische behandeling PAOD stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De zorginstelling voldoet aan de vigerende indicatoren en normeringen PAOD zoals vastgelegd door de NVvV en NVvH (zie <http://www.nvvv-vaatchirurgie.nl/Indicatoren>) en gerapporteerd in de DAVC.

3. Chirurgische behandeling van het carotislijden

De behandeling van het carotislijden valt onder categorie II.

Voor de chirurgische behandeling van het carotislijden stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De zorginstelling voldoet aan de vigerende indicatoren en normeringen carotisinterventies zoals vastgelegd door de NVvV en NVvH (zie <http://www.nvvv-vaatchirurgie.nl/Indicatoren>) en gerapporteerd in de DACI en de DAVC.
- Patiënten worden geopereerd binnen drie weken na presentatie in de zorginstelling (ook bij verwijzing uit andere zorginstelling).
- In de zorginstelling worden per jaar, per locatie, tenminste 20 carotisinterventies verricht.

D. TRAUMACHIRURGIE

1. Chirurgische behandeling van de wervelfractuur

De chirurgische behandeling van de wervelfractuur valt onder categorie II.

Voor de chirurgische behandeling van een wervelfractuur stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is een CT-scan en MRI 24 uur per dag beschikbaar
- Er worden per jaar, per locatie tenminste 20 wervelfracturen operatief behandeld.
- Er zijn afspraken met een revalidatiecentrum.
- Er is sprake van behandeling door een multidisciplinair team dat is samengesteld uit de volgende disciplines: traumachirurgie, orthopedie, neurologie, neurochirurgie, radiologie en revalidatiegeneeskunde.
- Bij voorkeur worden de patiënten in een multidisciplinair spreekuur poliklinisch gecontroleerd.

2. Chirurgische behandeling van bekken- en acetabulumfracturen

De definitieve operatieve behandeling van bekken- en acetabulumfracturen valt onder categorie II.

Voor de chirurgische behandeling van het bekken acetabulum stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid om 24 uur per dag vitaal bedreigde patiënten op te vangen (level 1 of 2).
- Het behandelteam bestaat ten minste uit een traumachirurg, een radioloog en een revalidatiearts.
- Interventieradiologen en vaatchirurgen zijn 24 uur per dag beschikbaar.
- Er is een CT-scan 24 uur per dag beschikbaar.
- Er zijn afspraken met een revalidatiecentrum.
- Er worden per jaar, per locatie tenminste 20 bekken- en acetabulumfracturen operatief behandeld.

3. Levelindeling spoedeisende zorg

- De kliniek voldoet aan de criteria van een van de drie profielen (level 1, level 2 of level 3) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVvT) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ, 2012).

E. CHIRURGIE BIJ KINDEREN

Er wordt onderscheid gemaakt in chirurgie bij kinderen en kinderchirurgie.

De behandeling van onderstaande patiëntencategorieën is voorbehouden aan de kinderchirurgische centra (dit is kinderchirurgie):

- Alle pasgeborenen tot de leeftijd van 1 maand na een normale zwangerschapsduur en tot de leeftijd van 60 weken postconceptionele leeftijd bij prematuur geboren kinderen.
- Kinderen met aandoeningen die, gezien de ernst en de aard dan wel de zeldzaamheid, altijd in een kinderchirurgisch centrum moeten worden behandeld, onafhankelijk van de leeftijd waarop deze aandoeningen zich voordoen. Hierbij moet gedacht worden aan:
 - kinderen met aandoeningen die, gezien het behandelrisico en de kans op complicaties, in een centrum moeten worden behandeld dat beschikking heeft over een kinder-IC;
 - kinderen met maligniteiten bij wie chirurgisch ingrijpen is geïndiceerd;
 - kinderen die orgaanvervangende behandeling behoeven.

Chirurgie bij kinderen betreft kinderen vanaf de leeftijd van 1 maand tot en met 15 jaar, waarbij de uitzonderingen hier boven zijn genoemd.

1. Chirurgie bij kinderen in algemene ziekenhuizen

De chirurgie bij kinderen valt onder categorie I.

Voor de chirurgische behandeling van kinderen - zowel klinisch, poliklinisch als in dagbehandeling - stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er zijn duidelijke afspraken met de kinderchirurgische centra over verwijzing en second opinion, zowel op het gebied van chirurgie als anesthesiologie. Ook zijn er afspraken over welke aandoeningen in principe in het ziekenhuis zelf worden behandeld.
- De operatie-indicatie van een patiënt die in aanmerking komt voor chirurgie zal, daar waar nodig en in elk geval bij grotere ingrepen, multidisciplinair worden besproken (met name in overleg met kinderarts en anesthesioloog).
- In de kliniek wordt gestreefd naar kindgerichte zorg, waarbij het Handvest van de Stichting Kind en Ziekenhuis de leidraad is.
- De kliniek beschikt over faciliteiten die verantwoorde chirurgie bij kinderen mogelijk maakt:
 - een kinderafdeling waar rooming-in mogelijk is en een dagverpleging aangepast aan kinderen, met kinderverpleegkundigen en overig personeel (bijvoorbeeld fysiotherapeuten), die ruime ervaring hebben met de behandeling van chirurgische kinderen;
 - de mogelijkheid om kinderen perioperatief te kunnen bewaken;
 - de operatiekamer, de verkoeverkamer, de afdeling Spoedeisende Hulp, de poliklinieken, het laboratorium en de afdeling beeldvormende diagnostiek zijn adequaat voor kinderen toegerust;
 - voor de anesthesiologische pre-assessment van en de preoperatieve voorlichting aan kinderen, is een poliklinisch spreekuur ingesteld;
 - de ouder/begeleider krijgt, zwaarwegende redenen uitgezonderd, de gelegenheid om het kind te begeleiden bij diagnostisch onderzoek, bij de inleiding van de anesthesie en bij het ontwaken op de verkoeverkamer.

2. Chirurgische behandeling van hernia inguinalis en testisafwijkingen bij kinderen

De behandeling van hernia inguinalis en testisafwijkingen bij kinderen valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van een hernia inguinalis stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Het ziekenhuis voldoet aan de normen voor chirurgie bij kinderen in algemene ziekenhuizen die door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde worden gesteld.
- De operaties worden gedaan of direct gesuperviseerd door een chirurg die gecertificeerd is voor chirurgie bij kinderen.
- Er worden per jaar, per locatie tenminste 20 inguinoscrotale operaties verricht bij kinderen tussen 0 tot en met 15 jaar oud.

3. Chirurgische behandeling van hypertrofische pylorusstenose

De behandeling van de hypertrofische pylorusstenose valt onder categorie I. Voor de chirurgische behandeling van een pylorusstenose stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Het ziekenhuis voldoet aan de normen voor chirurgie bij kinderen in algemene ziekenhuizen die door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde worden gesteld.
- De operaties worden gedaan of direct gesuperviseerd door een chirurg die gecertificeerd is voor chirurgie bij kinderen.
- Er worden per jaar, per locatie tenminste 10 operaties verricht.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Zorginstelling

Met zorginstelling wordt een ziekenhuis of particuliere kliniek bedoeld. Bepaalde kwalitatieve normen kunnen over meer ziekenhuislocaties verdeeld zijn. Kwantitatieve normen gelden echter per locatie.

Aantoonbare specifieke expertise

Aantoonbare specifieke expertise blijkt onder andere uit het operatietableau en gevolgde bij- en nascholingen.

Referentiecentrum

Een referentiecentrum:

- voldoet aan de normen van de NVvH op het betreffende domein;
- heeft alle voor de behandeling vereiste disciplines 'in huis';
- biedt het gehele palet aan mogelijke behandelingen binnen het centrum aan;
- garandeert 24/7 gedifferentieerde zorg (dienstschema aanwezig);
- heeft wekelijks een tumor- of aandoening specifiek MDO met het volledige team;
- heeft wekelijks een gedifferentieerde poli met mogelijkheid tot het zien van verwezen patiënten c.q. second opinions binnen 1 week;
- ziet tenminste 10 door collega's verwezen patiënten c.q. second opinions per jaar;
- voert aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek uit naar de behandeling van de betreffende aandoening ;
- is nationaal en internationaal betrokken bij het ontwikkelen van beleid rondom de betreffende aandoening (richtlijncommissies, audits, consulentschappen, lid EORTC groep etc).

Werken 'onder supervisie van'

In een formele opleidingssituatie wordt beoogd een AIOS of chirurg die zich wil bekwaamen in een bepaalde differentiatie en hiervoor een certificaat wil behalen (verder leerling genoemd), op te leiden tot een zelfstandige bekwaamheid om verrichtingen van een specifieke differentiatie uit te voeren. In het opleidingsplan SCHERP wordt dit geoperationaliseerd naar het D-niveau in een voor de differentiatie erkende opleidingskliniek.

Een dergelijk opleidingstraject wordt gevolgd onder supervisie van een gecertificeerd chirurg van betreffende differentiatie (verder genoemd supervisor).

In een opleidingssituatie (leerling rol B of C) moet uitgegaan worden van supervisie door een supervisor (rol E). Hierbij wordt bij een AIOS uitgegaan van het vigerende opleidingsplan volgens SCHERP. Bij een chirurg die bekwaamheid wenst te verwerven voor een specifieke handeling dient er een persoonlijk opleidingsplan (POP) aanwezig te zijn gebaseerd op het opleidingsplan SCHERP, waarbij toegewerkt wordt naar een bekwaamheid op minimaal D-niveau. Het POP en de realisatie

worden vastgelegd in het portfolio van de leerling volgens de SCHERP methodiek. Het onder supervisie uitvoeren van een verrichting door een leerling (niveau A t/m D) betekent dat de supervisor (met rol E) fysiek aanwezig is in de operatiekamer.

Rol	Omschrijving
A	AIOS assisteert een senior
B	AIOS voert onder fysieke supervisie van een senior enkele herkenbare en relevante onderdelen van de operatie uit
C	AIOS voert onder fysieke supervisie van een senior alle relevante onderdelen van de verrichtingen uit
D	AIOS opereert zelfstandig onder <u>normale</u> omstandigheden. De senior is in principe niet fysiek op de OK aanwezig, maar is wel oproepbaar.
E	De AIOS superviseert een junior waarbij hij fysiek aanwezig is en onderwijst.

Longchirurgie												
longcarcinoom		Cat II										
Vaatchirurgie												
Aneurysma		Cat II										
Aneurysma hoog complex								Cat II				
PAOD			Cat I									
Carotis			Cat I				Cat II					
Traumachirurgie												
Wervelfractuur							Cat II					
Bekken acetabulum												
Levelindeling traumacentra							Cat II					
Chirurgie bij kinderen												
Algemene voorwaarden							Cat I					
Hernia inguinalis en testisafwijkingen								Cat II				
Hypertrofische pylorusstenose								Cat I				